PRAXIS RAZINGER

Telefonnummer 041 / 210 79 79
Email info@zahnarzt-razinger.ch
Web www.zahnarzt-razinger.ch
Adresse Praxis Razinger
Morgartenstrasse 3
6003 Luzern

Allgemeine Informationen zu Alignerbehandlung (Sure Smile)

Nebenwirkungen

Karies

Das Aufrechterhalten einer guten Mundhygiene während der gesamten Behandlung ist sehr wichtig. Mangelnde Mundhygiene kann zu Zahnfleischentzündungen, weissfleckigen Veränderungen auf den Zähnen und in seltenen Fällen Karies führen. Grund solcher Verfärbungen ist nicht die Zahnspange, sondern eine mangelnde Mundhygiene.

Wurzelresorptionen

Bei jeder Bewegung eines Zahnes werden um die Wurzel Knochen auf- bzw. abgebaut. Dieser Prozess kann manchmal auch die Zahnwurzel selbst betreffen und diese resorbieren («anfressen»).

Schmelzfrakturen

Beim Entfernen der Zahnspange kann es in seltenen Fällen zu Rissen im Schmelz kommen. Diese sind im Allgemeinen unproblematisch.

Rezessionen

Als Rezession wird ein Zahnfleischrückgang am Zahn bezeichnet. Dies kann in seltenen Fällen als Folge einer kieferorthopädischen Therapie auftreten. Der Zahn ist durch die Rezession nicht in seiner Stabilität beeinträchtigt, da es nur das Zahnfleisch und nicht den Knochen betrifft.

Zahnbeweglichkeit

Da die Zähne in ihrer Position verändert werden, sind sie vorübergehend nicht mehr gleich stabil im Knochen verankert und erhöht beweglich. Dies ist vor allem beim Essen spürbar, daher empfehlen wir keine ganz harten Lebensmittel abzubeissen. Sie müssen aber keine Sorge haben, dass die Zähne ausfallen, die Verankerung ist bei Weitem gut genug. Nach Abschluss der Behandlung stabilisieren sich die Zähne wieder und die Beweglichkeit geht zurück.

Nichterreichen des Behandlungsziels

Die Bewegung der Zähne erfolgt in einem biologischen System, welches nicht vollständig vorhersagbar ist. Ausschlaggebend für den Behandlungserfolg sind die individuelle Reaktionslage des einzelnen Zahnes und seiner knöchernen Umgebung. Nur in wenigen Fällen ist eine Bewegung nicht möglich. Die weitaus häufigsten Ursachen für ein unvollständiges Erreichen des Behandlungsziels sind allerdings eine ungenügende Mundhygiene und eine schlechte Mitarbeit beim Tragen der Zahnspange.

Falls nach Behandlungsende das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist, können erneut Schienen bestellt und gewünschte Korrekturen vorgenommen werden.

PRAXIS RAZINGER

Telefonnummer 041 / 210 79 79
Email info@zahnarzt-razinger.ch
Web www.zahnarzt-razinger.ch
Adresse Praxis Razinger
Morgartenstrasse 3
6003 Luzern

Allgemeine Informationen

Aligner

Die Schienen (Aligner) werden jeweils zwei Wochen am Stück mindestens 22h pro Tag getragen und nur während des Essens entfernt. Danach werden neue Schienen eingesetzt und wiederum zwei Wochen getragen, usw.

> Das Einsetzen neuer Aligner führt in ersten Stunden bzw. Tage nach dem Einsetzen meist zu einem Spannungs-/Druckgefühl auf den Zähnen, da wieder neuer Druck ausgeübt wird.

Attachments

Attachments sind kleine, zahnfarbene Kunststoffnoppen, die teilweise auf die zu bewegenden Zähne geklebt werden. Dadurch kann die Zahnbewegung forciert werden, wodurch sich in der Regel die Behandlungszeit verkürzt. Wir empfehlen das Anbringen von Attachments, es ginge aber auch ohne.

Slicen

Beim Slicen wird mit kleinsten Feilen Zahnsubstanz im Kontaktpunkt zwischen zwei benachbarten Zähnen abgetragen. Dadurch wird Platz generiert, damit die Zähne eingereiht werden können. Slicen verursacht weder während noch nach der Behandlung Schmerzen, zudem ist der Zahn trotz dieses Substanzabtrages noch immer ausreichend geschützt. Vorübergehend werden Lücken zwischen den Zähnen vorhanden sein, die durch die Einreihung wieder geschlossen werden.

Retention

Um das Behandlungsergebnis zu stabilisieren, ist eine Fixierung der Schlusssituation absolut notwendig. Abhängig von der jeweiligen Situation verwenden wir dafür entweder auf der Zahninnenseite geklebte Retainer (Drähte) oder individuell angepasste Nachtschienen. Zusammen finden wir die richtige Lösung für Sie.

Allfällige Fragen beantworten wir Ihnen jederzeit gerne.